



CLiC-it® PRO 60

**E.P.I. à protection
continue**



Révolution

« CLiC-iT apporte la solution à un écart détecté sur le terrain, où les agents en progressant se retrouvaient détachés avec les deux connecteurs dans la main. »*

- « Même en étant professionnel, on peut relâcher momentanément notre attention au niveau des EPI.* »
- « Au fur et à mesure des essais, on constate que la progression est plus sereine et plus rapide, ce qui permet de mieux se concentrer sur la tâche à réaliser.* »
- « En tant qu'employeur, on se doit d'assurer la sécurité de nos agents et d'appliquer les principes généraux de sécurité en tenant compte de l'évolution de la technique.* »

**Témoignages Infrapôle SNCF Champagne-Ardenne*

Sérénité

CLiC-iT évite le décrochage accidentel des deux connecteurs à la fois et offre une protection continue tout au long de la progression.

CLiC-iT PRO 60 :

- S'adapte à toute ligne de vie et ancrage (échafaudage, pylône, échelle...) pour une progression verticale ou horizontale.
- Assure une progression plus sûre et plus rapide. La poignée du CLiC-iT PRO 60 devient le prolongement de la main, comme un piolet, et la garde protège la main de l'utilisateur.
- Garantit une liberté totale de mouvement et d'action.

Confiance

Fort de 6 ans d'expérience et 7 millions d'utilisateurs dans le milieu du loisir, CLiC-iT offre l'assurance d'une technologie éprouvée et approuvée.

CLiC-iT PRO 60 s'appuie sur :

- Un système mécanique, simple, astucieux et robuste
- Une garantie de 2 ans
- Une durée de vie de 10 ans, dans des conditions normales d'utilisation
- Une conformité aux normes EN355 (absorbeur d'énergie), EN354 (longes), EN358 (longe de retenue) et EN362 (connecteurs)

CLiC-iT® PRO 60

E.P.I. À PROTECTION CONTINUE



Quand on ouvre l'un,
l'autre se verrouille automatiquement

Ouverture Ø 60mm

Gâchette
de déverrouillage sécurisée

Poignées

permettent une progression
plus sûre et plus rapide en
protégeant la main

Émerillon

évite les vrilles

Absorbeur d'énergie

MATÉRIAUX

- Carter en aluminium estampé
- Mécanisme en cupro-aluminium
- Acier inoxydable
- Sangles Dyneema/Spectra

P60 60
avec sangle
élastique

P90 60

UNE SOLUTION QUI
S'ADAPTE À VOS BESOINS


TYPE DE LONGE	RÉFÉRENCE	AMPLITUDE	LONGUEUR UTILE	TYPE D'ATTACHE
Avec émerillon + absorbeur d'énergie	P90 60	164 cm	118 cm	Sternale
	P100 60	204 cm	138 cm	Dorsale
Avec émerillon (longe de retenue)	P40 60	164 cm	97 cm	Sternale
	P50 60	204 cm	117 cm	Dorsale
Avec sangle élastique + absorbeur d'énergie	P60 60	144 cm	Au repos : 143 cm Tendu : 188 cm	Sternale

CONVIENT
POUR :

- ✓ Échafaudage
- ✓ Pylône/cornière
- ✓ Échelle/mât
- ✓ Points d'ancrage
- ✓ Câble
- ✓ Sangle/corde



UNE PRÉSENCE MONDIALE



La technologie **CLiC-it** fait l'objet de plusieurs brevets en France, en Europe et aux Etats-Unis, ainsi que d'un dépôt de marque commerciale internationale.

Contactez-nous !

TÉLÉPHONE

+33 (0)3 26 47 11 34

E-MAIL

contact@clic-it.eu

ADRESSE


SARL DEHONDT
7 rue Pierre Pflimlin Cellule 1
ZA Croix Blandin
51100 REIMS - FRANCE

WWW.CLIC-IT.EU



CLiC-it® PRO 60

**P.P.E. for continuous
protection**





Peace of mind

CLiC-iT prevents accidental unhooking and offers continuous protection throughout the progression.

CLiC-iT PRO 60 :

- Compatible with all types of safety cables and anchors (scaffolding, pylons, ladders...) for a vertical or horizontal progression.
- Allows a safer and quicker progression. The handle of the CLiC-iT Pro 60 becomes the natural extension of the hand, like an ice axe, and the guard protects the hand of the user.
- Ensures total freedom of movement and action.

Revolution

"CLiC-iT provides the answer to a pitfall we have identified on the ground, when workers can find themselves with both the carabiners unhooked."*

- "Even as a professional, one can be distracted by something which entails a momentary lack of attention.*"
- "As the tests went on, we saw that we would climb faster, allowing us to feel more comfortable and fully focused on our task.*"
- "As managers, we have to make sure our workers are safe and that we comply with general safety rules.*"

Confidence

With 6 years of experience and over 7 million users in the leisure sector, CLiC-iT provides the reassurance of tried, tested and approved technology.

CLiC-iT PRO 60 relies on :

- A mechanical system that is simple, ingenious and sturdy
- A two-year warrantee
- Lifetime of 10 years for regular use
- A compliance with standards EN354 (lanyards), EN355 (energy absorber), EN358 (retaining lanyard) and EN362 (connectors)

CLiC-iT[®] PRO 60

P.P.E. FOR CONTINUOUS PROTECTION

PRODUCT FOCUS

Sheer force and ensures 100% safe locking

Opening one connector automatically locks the other one

Opening Ø 60mm

Safe unlocking trigger

Grip handles

allow for safer and quicker progression while protecting the hand

Swivel

prevents twisting

Shock absorber

MATERIALS

- Etched aluminium casing
- Copper-aluminium mechanism
- Stainless steel
- Dyneema/Spectra straps

P60 60
with elastic strap

P90 60

A SOLUTION FOR ALL YOUR NEEDS


TYPE OF STRAP	REFERENCE	RANGE	FUNCTIONAL LENGTH	TYPE OF ATTACHMENT
With swivel + shock absorber	P90 60	164 cm	118 cm	Sternal
	P100 60	204 cm	138 cm	Dorsal
With swivel (retaining lanyard)	P40 60	164 cm	97 cm	Sternal
	P50 60	204 cm	117 cm	Dorsal
With elastic strap + shock absorber	P60 60	144 cm	At rest : 143 cm Flexed : 188 cm	Sternal

SUITABLE FOR :

- ✓ Scaffolding
- ✓ Ladders/Masts
- ✓ Anchor points
- ✓ Cables
- ✓ Straps/Ropes
- ✓ Pylons/Angle beams



A WORLDWIDE PRESENCE



CLiC-it technology is subjected to several patents in France, Europe and the United-States and is registered as an international trademark.

Contact us !

TELEPHONE

+33 (0)3 26 47 11 34

EMAIL

contact@clic-it.eu

ADDRESS

SARL DEHONDT
7 rue Pierre Pflimlin Cellule 1
ZA Croix Blandin
51100 REIMS - FRANCE

WWW.CLIC-IT.EU



CLiC-it® PRO 60

**Persönliche Schutzausrüstung
mit anhaltender Wirkung**





Revolution

« CLiC-iT® ist die Lösung, wenn das Personal vor Ort eine Lücke feststellt und gezwungen wäre, beide Karabiner auf einmal zu lösen, um voranzukommen. »

- « Selbst bei Profis kann man einen Augenblick die Konzentration auf die persönliche Schutzausrüstung nachlassen. »
- « Im Laufe der Tests stellt man fest, dass der Aufstieg gelassener und rascher erfolgt und man sich besser auf das Vorhaben konzentrieren kann.* »
- « Als Arbeitgeber muss man für die Sicherheit seiner Mitarbeiter sorgen, die allgemeinen Sicherheitsgrundsätze anwenden und dabei natürlich die technologische Entwicklung berücksichtigen.* »

* Kommentare von Infrapôle der SNCF Champagne-Ardenne

Sorgenfreiheit

CLiC-iT® verhindert ein versehentliches Lösen der Verankerung beider Karabiner gleichzeitig und sorgt für permanenten Schutz während des Aufstiegs.

CLiC-iT® PRO 60 :

- Kann sich an jede Anschlagereinrichtung und Verankerung (Baugerüst, Tragmast, Leiter...) angepasst werden, für vertikalen Aufstieg oder für horizontale Fortbewegung.
- Bietet einen rascheren und zuverlässigeren Schutz. Der Griff des CLiC-iT® PRO 60 fungiert als verlängerte Hand oder als Eispickel und seine Form schützt die Hand des Benutzers.
- Er garantiert vollkommene Bewegungs- und Handlungsfreiheit.

Vertrauen

Nach 6 Jahren Erfahrung und 7 Millionen Anwendern im Freizeitbereich, bietet CLiC-iT® die Sicherheit einer bewährten und anerkannten Technik.

CLiC-iT® PRO 60 :

- Ein einfaches, praktisches und robustes mechanisches System
- 2-Jahre Garantie
- Verwendungsdauer: 10 Jahre bei regelmäßigem Gebrauch
- Konformität mit den Normen :
EN355 (Falldämpfer),
EN354 (Verbindungsmittel),
EN358 (Rückhaltesystem)
und EN362 (Verbindungselemente)

CLiC-it® PRO 60

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
MIT ANHALTENDER WIRKUNG

DER PRODUKTVORTEIL

Es hält einer diagonalen
Befestigung stand und
sorgt für eine zu 100%
sichere Verriegelung

Öffnet man einen Karabiner, verriegelt
sich automatisch der anderen Karabiner

Öffnung Ø 60mm

Drücker
mit gesicherter Entriegelung

Griffe

Sie ermöglichen einen
sichereren
und rascheren Aufstieg
und schützen die Hand

Drallfänger

vermeidet Verdrehen

Falldämpfer

MATERIAL

- Gehäuse aus gestanztem Aluminium
- Mechanismus aus Kupfer-Aluminium-Legierung
- Edelstahl
- Gurte aus HMPE vom Typ Dyneema®/Spectra®

P60 60
mit elastischem
Gurt

P90 60

EINE BEDARFSGERECHTE LÖSUNG


LANYARDS TYP	REFERENZ	REICHWEITE	NUTZLANGE	BEFESTIGUNG-SART
Mit Drallfänger + Falldämpfer	P90 60	164 cm	118 cm	Sternal
	P100 60	204 cm	138 cm	Dorsal
Mit Drallfänger (Rückhaltesystem)	P40 60	164 cm	97 cm	Sternal
	P50 60	204 cm	117 cm	Dorsal
Mit elastischem Gurt + Falldämpfer	P60 60	144 cm	Unbelastet: 143 cm Gespannt: 188 cm	Sternal

GEEIGNET FÜR:

- ✓ Baugerüst
- ✓ Tragmast/Eckpfosten
- ✓ Leiter/Mastbaum
- ✓ Verankerungspunkte
- ✓ Metalseil
- ✓ Gurt/Seil



WELTWEITE PRÄSENZ



Die Technologie **CLiC-it®** ist ein international eingetragenes
Warenzeichen und ist in Frankreich, Europa und in den USA mehrfach
patentiert.

So können Sie uns kontaktieren

TELEFON

+33 (0)3 26 47 11 34

E-MAIL

contact@clic-it.eu

ADRESSE

SARL DEHONDT
7 rue Pierre Pflimlin Cellule 1
ZA Croix Blandin
51100 REIMS - FRANKREICH

WWW.CLIC-IT.EU



CLiC-it® PRO 60

**E.P.I. de protección
continúa**





Serenidad

CLiC-iT evita el descuelgue accidental de los dos conectores a la vez y ofrece una protección continua a lo largo de la progresión.

CLiC-iT PRO 60 :

- Se adapta a cualquier línea de vida y anclaje (andamiajes, postes, escalas, etc.) para progresiones verticales u horizontales.
- Garantiza una protección más segura y rápida. La empuñadura del CLiC-iT PRO 60 se convierte en la prolongación de la mano, como un piolet, y la guarda protege la mano del usuario.
- Garantiza una libertad total de movimiento y acción.

Revolución

«CLiC-iT aporta la solución a un problema detectado sobre el terreno, en el que los agentes que avanzan se encuentran sin enganchar con los dos conectores en la mano».*

- «Incluso siendo profesionales, podemos relajar momentáneamente nuestra atención con respecto a los EPI*».
- «Durante el transcurso de las pruebas, comprobamos que la progresión es más relajada y rápida, lo que permite concentrarse mejor en la tarea que hay que realizar*».
- «Como empleador, debemos garantizar la seguridad de nuestros agentes y aplicar los principios generales de seguridad teniendo en cuenta la evolución de la técnica*».

**Testimonios Infrapôle SNCF Champagne-Ardenne*

Confianza

Gracias a 6 años de experiencia y 7 millones de usuarios en el sector del ocio, CLiC-iT ofrece la seguridad de una tecnología probada y aprobada.

CLiC-iT PRO 60 se basa en:

- Un sistema mecánico, sencillo, inteligente y robusto
- 2 años de garantía
- 10 años de vida útil, en condiciones normales de uso
- Conformidad con las normas EN355 (absorbedor de energía), EN358 (cordinos de retención), EN354 (cordinos) y EN362 (conectores)

CLiC-iT® PRO 60

E.P.I. DE PROTECCIÓN CONTÍNUA



Cuando abrimos uno, el otro se bloquea automáticamente

Apertura Ø 60mm

Gatillo de desbloqueo protegido

Empuñaduras

que permiten una progresión más segura y rápida mientras protege la mano

Rótula giratoria

que evita los enredos

Absorbedor de energía

MATERIALES

- Protección de aluminio estampado
- Mecanismo de aleación de cobre y aluminio
- Acero inoxidable
- Cinchas Dyneema®/Spectra®

P60 60

con cincha elástica

P90 60

UNA SOLUCIÓN QUE SE ADAPTA A SUS NECESIDADES


TIPO DE CORDINO	REFERENCIA	AMPLITUD	LONGITUD ÚTIL	TIPO DE SUJETADOR
Con rótula giratoria + absorbedor de energía	P90 60	164 cm	118 cm	Sternal
	P100 60	204 cm	138 cm	Dorsal
Con rótula giratoria (cordino de retención)	P40 60	164 cm	97 cm	Sternal
	P50 60	204 cm	117 cm	Dorsal
Con cincha elástica + absorbedor de energía	P60 60	144 cm	En reposo : 143 cm Tenso : 188 cm	Sternal

IDEAL PARA :

- ✓ Andamiaje
- ✓ Postes / salientes
- ✓ Escaleras / mástiles
- ✓ Puntos de anclaje
- ✓ Cable
- ✓ Cincha / cuerda



PRESENCIA MUNDIAL



La tecnología **CLiC-it®** está sujeta a numerosas patentes en Francia, Europa y EE.UU. y es una marca comercial con registro internacional.

¡Póngase en contacto con nosotros!

TELÉFONO

+33 (0)3 26 47 11 34

E-MAIL

contact@clic-it.eu

DIRECCIÓN

SARL DEHONDT
7 rue Pierre Pflimlin Cellule 1
ZA Croix Blandin
51100 REIMS - FRANCIA

WWW.CLIC-IT.EU



CLiC-it® PRO 60

**D.P.I. anticaduta a
protezione continua**



Serenità

CLiC-iT assicura protezione costante lungo il percorso in altezza ed elimina i rischi di sgancio accidentale.

CLiC-iT PRO 60 :

- Si adatta ad ogni tipo di linea anticaduta e sistema d'ancoraggio (ponteggi, pali, scale...) per progressioni orizzontali e verticali.
- Movimenti rapidi ed efficaci anche grazie all'impugnatura progettata per proteggere le mani. CLiC-iT diventerà una naturale estensione del vostro corpo.
- Semplicità d'uso e massima libertà di movimento per un prodotto sottoposto alle più difficili condizioni ambientali.

Rivoluzione

« CLiC-iT ci ha proposto la soluzione ad un problema riscontrato sul campo, dove gli operatori si trovavano con entrambi i moschettoni sganciati. »*

- « Anche se siamo dei professionisti, a volte qualcosa può distrarci e ridurre la nostra attenzione sui dpi e sulla sicurezza* »
- « Dopo aver fatto alcuni test, abbiamo constatato che avanzavamo più rapidamente, più tranquillamente, facendoci concentrare meglio sull'attività in corso.* »
- « In quanto manager, devo assicurarmi che i nostri operatori lavorino in sicurezza e rispettino le regole generali di prevenzione.* »

Fiducia

L'esperienza pluriennale nel contesto sportivo offre la garanzia di un prodotto testato ed approvato.


- Un sistema basato su un meccanismo robusto e resistente, tanto semplice quanto intelligente.
- Una tecnologia brevettata ed un brand registrato sul mercato internazionale.
- Garantito 2 anni.
- Durata di utilizzo: 10 anni in normali condizioni d'uso
- Conforme alle normative EN355 (assorbitori d'energia), EN354 (cordini), EN358 (Longe di posizionamento) e EN362 (connettori).

CLiC-iT[®] PRO 60

D.P.I. ANTICADUTA A PROTEZIONE CONTINUA



Aprendo un ancoraggio, il secondo si chiuderà all'istante



PROGETTATO PER DURARE


- Scocca in alluminio forgiato
- Meccanismi in lega d'alluminio-rame
- Acciaio inossidabile
- Cinghie in Dyneema[®]/Spectra

SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA


TIPO DI CORDINO	CODICE	ESTENSIONE	LUNGHEZZA UTILE	TIPO DI FISSAGGIO
Anello girevole + Assorbitore d'energia	P90 60	164 cm	118 cm	Sternale
	P100 60	204 cm	138 cm	Dorsale
Anello girevole (Longe di posizionamento)	P40 60	164 cm	97 cm	Sternale
	P50 60	204 cm	117 cm	Dorsale
Cordino elastico + Assorbitore d'energia	P60 60	144 cm	A riposo: 143 cm In tensione: 188 cm	Sternale

DESTINAZIONI D'USO :

- ✓ Impalcature
- ✓ Tralicci
- ✓ Strutture metalliche
- ✓ Scale / Lavoro in altezza
- ✓ Punti d'ancoraggio
- ✓ Lavoro su cavo / corda
- ✓ Linea anticaduta



UNE PRESENZA MONDIALE



La tecnologia **CLiC-IT** è brevettata in molte zone del mondo : Italia, Francia, Stati Uniti... un brand internazionale in costante crescita.

Contattaci !

TELEFONO

+33 (0)3 26 47 11 34

E-MAIL

contact@clic-it.eu

INDIRIZZO

SARL DEHONDT
7 rue Pierre Pflimlin Cellule 1
ZA Croix Blandin
51100 REIMS - FRANCE

WWW.CLIC-IT.EU



CLiC-it® PRO 60

P.B.M. op Hoog Niveau



Gemoedsrust

CLiC-iT voorkomt dat beide klemmen per ongeluk samen loskomen en biedt een voortdurende bescherming tijdens het werken.

CLiC-iT PRO 60 :

- Past zich aan alle levenslijnen en verankeringspunten aan voor verticale of horizontale bewegingen (steigers, pijlers, ladders,...).
- Verzekert een betere en snellere bescherming. Het handvat van de CLiC-iT PRO 60 wordt het verlengde van de hand en de afschermkap beschermt de hand.
- Verzekert een onbegrensde bewegings- en handelingsvrijheid.

Grensverleggend

«CLiC-iT biedt dé oplossing voor een alom gekend probleem op het terrein, waarbij werknemers die in de hoogte werken beide veiligheidsklemmen in de handen hebben en dus niet meer vastgemaakt zijn.»*

- «Zelfs professionals kunnen hun aandacht voor PBM even verliezen.*»
- «Naarmate de testen vorderen, stellen we vast dat we sneller en veiliger bewegen, zodat we ons beter kunnen concentreren op de uit te voeren taak.*»
- «Als werkgever moet je de veiligheid van je medewerkers garanderen en de algemene veiligheidsprincipes toepassen, en tevens rekening houden met de technische vooruitgang.*»

**Getuigenissen Infrapôle SNCF Champagne-Ardenne*

Vertrouwen

Met zijn 6 jaar ervaring en 7 miljoen gebruikers op het gebied van vrijetijdsbesteding, biedt Clic-iT de garantie van een beproefde en goedgekeurde technologie.

CLiC-iT PRO 60 is gebaseerd op:

- Een mechanisch, eenvoudig, handig en degelijk systeem.
- Een garantie van 2 jaar.
- Levensduur van 10 jaar, onder normale gebruiksomstandigheden
- De conformiteit met de normen EN355 (valdemper), EN358 (vallijn), EN354 (vallijn) en EN362 (connectoren).

CLiC-iT® PRO 60

P.B.M. OP HOOG NIVEAU

DEVERNIEUWING

Is bestand tegen diagonale bevestiging en verzekert een 100% veilige vergrendeling

Open één klem en de andere sluit automatisch

Opening van Ø 60 mm

Beveiligde ontgrendelings-trekker

Handvatten

beschermen de handen en zorgen voor veiligere en snellere bewegingen

Roterende schakelwartel

voorkomt verdraaiing en knopen

Valdemper

MATERIALEN

- Behuizing in gestanst aluminium
- Mechanisme in aluminiumkoper
- Roestvrij staal
- Linten Dyneema/Spectra

P60 60
met elastische band

P90 60

EEN OPLOSSING AANPAST AAN UW BEHOEFTE


TYPE VALLIJN	REFERENTIE	GROOTE	BRUIKBARE LENGTE	TYPE BEVESTIGING
Met schakelwartel + valdemper	P90 60	164 cm	118 cm	Sternale
	P100 60	204 cm	138 cm	Dorsale
Met schakelwartel (vallijn)	P40 60	164 cm	97 cm	Sternale
	P50 60	204 cm	117 cm	Dorsale
Met elastische band + valdemper	P60 60	144 cm	Ontspannen: 143 cm Opgespannen: 188 cm	Sternale

GESCHIKT VOOR :

- ✓ Steigers
- ✓ Pijlers/hoekijzers
- ✓ Ladders/palen
- ✓ Verankeringspunten
- ✓ Kabels
- ✓ Banden/touwen



WERELDWIJD ACTIEF



Op de **CLiC-it**-technologie zijn meerdere octrooien verleend in Frankrijk, Europa en de Verenigde Staten en het is bovendien een geregistreerd internationaal handelsmerk.

Contacteer ons !

TELEFOON

+33 (0)3 26 47 11 34

E-MAIL

contact@clic-it.eu

ADRES

SARL DEHONDT
7 rue Pierre Pflimlin Cellule 1
ZA Croix Blandin
51100 REIMS - FRANKRIJK

WWW.CLIC-IT.EU



CLiC-it® PRO 60

ŚOI. Ciągła ochrona
przed upadkiem



Rewolucyjne rozwiązanie

« CLiC-iT jest rozwiązaniem na wcześniej zaobserwowane sytuacje, w których pracownicy znaleźli się niezapięci mając dwa zatrzaśniki w rękach. » *

- « Nawet najbardziej doświadczonym profesjonalistom zdarza się chwilowe niezwracanie uwagi na Środki Ochrony Indywidualnej. » *
- « Przeprowadzane testy wskazują, że przemieszczanie się pracowników jest coraz pewniejsze i szybsze. Pozwala to na lepszą koncentrację przy wykonywaniu zadania. » *
- « Będąc pracodawcą, musimy zapewnić bezpieczeństwo pracowników i stosować ogólne zasady bezpieczeństwa uwzględniając przy tym rozwój techniki. » *

**Przypadki podane przez «Infrapôle SNCF Champagne-Ardenne» (utrzymanie infrastruktury kolejowej), Francja*

Spokój i bezpieczeństwo

CLiC-iT zapobiega przypadkowemu odłączeniu obydwu haków zatrzaśnikowych jednocześnie i zapewnia ciągłą ochronę podczas przemieszczania się.

CLiC-iT PRO 60 :

- Dostosowuje się do każdej liny zaczepowej i każdego mocowania (rusztowanie, maszt, drabina...), pozwalając na przemieszczanie się w pionie i w poziomie.
- Zapewnia pewniejszą i szybszą ochronę. Uchwyt CLiC-iT PRO 60 staje się przydłużeniem ręki, podobnie jak czekan, oraz chroni rękę użytkownika.
- Zapewnia całkowitą swobodę ruchu i działania.

Zaufanie

Wraz z 6-letnim doświadczeniem i 7 milionami użytkowników, głównie w dziedzinie sportowej, CLiC-iT zapewnia przetestowaną i zatwierdzoną technologię.

CLiC-iT PRO 60 zapewnia :

- System mechaniczny, prosty, sprytny i wytrzymały
- Dwuletnią gwarancję
- Żywotność 10 lat, w normalnych warunkach użytkowania
- Zgodność z normami EN355 (amortyzatory), EN354 (linki bezpieczeństwa), EN358 (lina pojedyncza) i EN362 (zaczepy)

CLiC-iT[®] PRO 60

ŚOI. CIĄGŁA OCHRONA PRZED UPADKIEM

ATUT PRODUKTU

Przystosowany do mocowania pod kątem i zamknięcie w 100% bezpieczne

Przy otwieraniu jednego zatrzaśnika drugi automatycznie się blokuje

Przelot Ø 60mm

Spust bezpiecznego odblokowania

Uchwyty

Pozwalające na szybsze przemieszczanie się i chroniące rękę

Krętlik

zapobiega skręcaniu się

Amortyzator

MATERIAŁY

- Obudowa z odlewki aluminiowej
- Mechanizm z brązu aluminiowego
- Stal nierdzewna
- Taśmy Dyneema/Spectra

P60 60

z taśmą elastyczną

P90 60

ROZWIĄZANIE DLA WIELU ZASTOSOWAŃ


TYP LINY	KOD	AMPLITUDA	DŁUGOŚĆ UŻYTKOWA	RODZAJ ZAPIĘCIA
Z krętlikiem + amortyzatorem	P90 60	164 cm	118 cm	Sternalna
	P100 60	204 cm	138 cm	Grzbietowy
Z krętlikiem (lina pojedyncza)	P40 60	164 cm	97 cm	Sternalna
	P50 60	204 cm	117 cm	Grzbietowy
Z opaską elastyczną + amortyzatorem	P60 60	144 cm	Spoczynkowa: 143 cm Napięta: 188 cm	Sternalna

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ:

- ✓ Rusztowania
- ✓ Maszty z profili
- ✓ Drabiny/słupy
- ✓ Punkty zakotwienia
- ✓ Liny kablowe
- ✓ Taśmy/liny



OBECNI NA CAŁYM ŚWIECIE



Technologia **CLiC-it** została opatentowana w Francji, w Europie i w Stanach Zjednoczonych oraz jest międzynarodową marką handlową.

Skontaktuj się z nami !

TELEFON

+33 (0)3 26 47 11 34

E-MAIL

contact@clic-it.eu

ADRES

SARL DEHONDT
7 rue Pierre Pflimlin Cellule 1
ZA Croix Blandin
51100 REIMS - FRANCE

WWW.CLIC-IT.EU